© 創通・サンライズ

HG BUILD FIGHTERS ガンダムビルドファイターズ GUNDAM BUILD FIGHTERS

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE

BUILD FIGHTER SEI IORI CUSTOM MADE MOBILE SUIT

ビルドストライクガンダム フルパッケージ

型式番号：GAT-X105B/FP
全高：17.7m 重量：96.3t
※機体データは劇中のビルダーが考えた数値です。

セイが作り上げたガンプラ。彼の高い模型製作の技術力に加え、数々の野心的なアイデアを盛り込んでいる。ベースとなった機体は、型式番号GAT-X105 ストライクガンダム。あまりに高機動であるため、普通の人間では振り回されてしまい、まともに操縦することが出来ないほど。レイジのみが、本機を上手く操縦できる。最初に完成したのは本体のみであったが、レイジと共に数々の戦いを経験しながら、武器やブースターを追加、フルパッケージとして完成した。可変出力式の銃や、積層式のシールドなど、本機独自の装備も採用されている。

イオリ・セイ

家が模型店であり、父がガンプラバトルの優秀な選手だった。セイ自身も、ガンプラ製作の高い技術を持つが、なぜかバトルのセンスが無く、せっかく作ったガンプラも、彼に勝利をもたらすことは無かった。しかし、レイジとの出会いにより、彼の技術と情熱を注ぎ込んだガンプラが、世界の強豪と戦い勝利を掴むことになる。

レイジ

イオリ・セイの前に突然現れた不思議な少年。ガンプラの操縦テクニックに関して、天性の素質を持つ。最初はガンプラにそれほど興味を持っていなかったが、多くのライバルとの出会いにより、彼はガンプラバトルの世界に魅了されていく。

1/144 ビルドストライクガンダム フルパッケージ

BANDAI 2013 MADE IN JAPAN

●この商品には、『HGBF ビルドストライクガンダム フルパッケージ』が1体のみ入っています。

0184468

◀・・・・キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのでとっておいてください。

BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE

CUSTOMIZE PLAN

©創通・サンライズ

ストライカーパックの長所とフライトユニットの運用性を融合。機動力と攻撃力を併せ持つ、高いポテンシャルを秘めたガンプラである。

MATERIAL GUNPLA

HG R01 エールストライクガンダム

■エールストライクガンダム

『機動戦士ガンダムSEED』の主人公機。地球連合によって開発された。背中にオプションパーツ『ストライカーパック』を装着することで多機能に活躍することが出来た。

STRIKER PACK SYSTEM

HG R01 エールストライクガンダム

HG ストライクルージュ+I.W.S.P.

HG オオワシアカツキガンダム

HG ストライクノワールガンダム

■ストライカーパックシステム

『機動戦士ガンダムSEED』の世界では、ストライカーパックや、ウィザードなど、モビルスーツの背中のオプションパーツ交換システムが広く採用されている。これを交換することで同じ機体が、あらゆる局面に対応することが可能になる。

FLIGHT UNIT

HGUC RX-78-2 ガンダム

HGUC ガンダムGP01 ゼフィランサス

HGUC スーパーガンダム（Gディフェンサー）

■フライトユニット

ガンダムにはモビルスーツの他にさまざまな飛行機体が存在する。RX-78-2 ガンダムや、その流れを組む機体の中には、脱出機としても機能するコア・ファイターを内蔵する機体も多い。またGディフェンサーはガンダムMk-Ⅱと合体することで、航続距離や武装を強化する役割を持つ。

ビルドブースター

ストライクル
EW454F
これは、変形
パックである
から分離して
出来る。機体
以上アップす
その上、大型
追加される
強化される。
対し多彩な
取ることが出

BUILD CUSTOM!

ビルドストライクガンダム

▲ビルドブ
ビルドスト

WEAPON

2

3

4

5

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

部位	配合
本体等	ホワイト（100%）
腹部・肩・シールド等	モンザレッド（100%）
武器・関節等	グレー（90%）+ブラック（10%）
胸部・ビルドブースター等	インディブルー（60%）+ホワイト（40%）+ブルー少量
アンテナ・シールド等	イエロー（70%）+ホワイト（30%）+オレンジイエロー（少量）
目	ペールグリーン（50%）+エメラルドグリーン（50%）
額センサー	ホワイト（75%）+すみれ色（15%）+スカイブルー（10%）

ージュの装備する型式番号
オオトリをベースにセイが作り上げた。
彡して独立可動が可能なバック
ると同時に、ビルドストライク本体
て支援戦闘機として戦うことも
に装着すると、機体出力が160%
る効果があり、
型ビームキャノンが
ことで、戦闘力も大幅に
ウイングは本体に
角度を
出来る。

ACTION

ウイングは様々な
パターンに展開可能。

大型ビームキャノン

ースターは変形し、
ライクガンダムに合体する。

S

1 強化ビームライフル
可変出力式の銃。高出力時はハイパーメガランチャーに匹敵する破壊力を持つ。連射は出来ない。

2 ビームライフル
標準的な銃。連射性と破壊力のバランスが取れている。あらゆる状況下で使用可能な頼れる装備。

3 ビームガン
最も出力の低い銃。そのかわりエネルギー消費が少なく、連射も可能。使いやすい武器だ。

4 チョバムシールド
薄いプラ板を何枚も貼り合わせており、壊れることでダメージを吸収する。

5 ビームサーベル
腰に装着された格闘戦用の武器。抜き放つとビームの刃が発生する。ガンダムに標準的に採用されている。

BUILD FIGHTERS ONE POINT TECHNIC

「スミ入れ」をしてみよう！

ガンプラの表面にある、「モールド」と呼ばれるミゾにラインを引くと、見た目が引き締まり立体感が増すよ。手軽にできるビルドアップテクニックとして、ぜひマスターしておこう。
※「ガンダムマーカースミ入れふでペン（別売り）」を使用しています。

①②③
マーカー部分塗装
グレー
ブラック

❶おおまかに線をなぞる。❷はみ出したインクは乾く前に綿棒やティッシュで拭き取ろう。❸パーツの色に合わせてスミ入れの色を変えると、自然な仕上がりになるぞ。ガンダムマーカー（別売り）の部分塗装とあわせてキットを引き締めよう！

●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。画像の完成品は塗装してあります。 ●一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。
●この商品には、『HGBF ビルドストライクガンダム フルパッケージ』が1体のみ入っています。それ以外の商品は全て別売りです。 ●ここに掲載しているものは2013年10月現在の情報です。

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

組み立て中に注意する箇所

・シールの番号

・反対側に取り付けるパーツ

・両側に同じパーツを取り付ける

・向きに注意して取り付ける

・切り取るところ

・部品を数値の個数作ります

・後に組み立てます

・どちらかを選んで取り付ける

・反対側も同じように動かします

パーツリスト

Aパーツ（スチロール樹脂：PS）

Bパーツ（スチロール樹脂：PS）

Cパーツ（スチロール樹脂：PS）

D1パーツ（スチロール樹脂：PS）

SB-13パーツ（スチロール樹脂：PS）

Eパーツ（スチロール樹脂：PS）

Fパーツ（スチロール樹脂：PS）

G1パーツ（スチロール樹脂：PS）

〈PC-002〉（ポリエチレン：PE）

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●ホイルシール………1

きれいに切り取ろう

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。

しっかり取り付けよう

PC部品は軟質素材のため、つぶさないように取り付けましょう。

≪お買い上げのお客様へ≫
万が一部品に不具合がございましたら、商品名、部品番号、不具合の症状をお書きいただき、該当部品を宅配着払いにて下記静岡相談センターまでお送りください。良品と交換させていただきます。
部品をなくしたり壊したりした場合は部品注文をご利用ください。

≪部品注文のしかた≫
①部品注文カードに注文内容を書く：記入例　A-1×1個、B-2×2個、シール×1枚
※商品によりランナー(枠)単位での販売になる部品があります。
②料金を用意する：部品代+送料の合計額の内、100円単位を郵便定額小為替、100円未満を切手でご用意ください。
定額小為替は郵便局窓口にてご用意ください。(代金不足の場合はご請求、超過分はお返ししています)
(例)：部品代160円+送料120円＝合計280円⇒200円の定額小為替1枚、切手80円分をご用意ください。
③部品注文カードと料金を封筒に入れて下記相談センターに送る：電話注文は承っておりません。

■お申込み先：〒420-8681　静岡県静岡市葵区長沼500-12　㈱バンダイ静岡相談センター
TEL:054-208-7520(電話受付時間　月～金(祝日を除く)10:00～16:00)

※ご注文後の内容変更、キャンセル、交換、返品は承っておりませんので予めご了承ください。
※在庫がない場合にはご注文をお返しさせていただきます。※為替手数料等の費用はお客様のご負担となります。
※部品代、送料は予告なく変更する場合があります。(最新の情報は下記ホームページでご確認ください)
※いただきました個人情報は部品発送及び情報提供以外には使用いたしません。
◆ホームページ「バンダイホビーサイト」→「お問合せ」→「よくある質問」:http://bandai-hobby.net/site/index.html
(通信料はお客様負担となります)
◆通販の方法は自動音声ガイダンス(24時間)でもご案内しています。TEL:054-208-7537(通信料はお客様負担となります)
International customers, please visit: http://bandai-hobby.net/en/

FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

部品注文カード　001　5057718
1/144SCALE　HG BF
ビルドストライクガンダム フルパッケージ

必要な部品の記号・番号・数量をかく
●注文された理由(◯で囲む)（こわした・なくした）

・日中ご連絡可能な電話番号　・年齢
(　　-　　-　　)(　　才)
2221153　'13.10

2013.10/SA・ON
※コピー使用可

部品料金表	部品各1個	ホイルシール	取扱説明書
	40円	40円	80円

送料目安表	シール・説明書のみ	部品:5個位	部品:15個位	部品:25個位	部品:50個位
	82円	120円	140円	205円	250円

部品代は上記の表をご覧ください。送料は部品の形状/個数/梱包状態の重さ等で決まります。表を目安に多めの送料をご用意ください。
●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

1
G1❷
PC❷
前
G1❶
C⓮
2
PC❶
※穴のある方
(後に組む)
1
前
C⓯
パチン
B❹
3
(シール)
1
B❺
A❹
前
(後に組む)
E❽
(シール)
12
E❺
〈後ろから見た図〉
(シール)
13
D1❷
B❸
E❶
4
E❼
(後に組む)
E❻
C⓬
PC❸
B❶
16
20
15
19
(反対側に貼るシール)
(反対側に貼るシール)
5
C❿
C㉛
C㉑
C㉓
6
5
※奥までしっかりと、はめ込みます。
E❷
E⓮
24
(シール)
4
A❷
A❸
※奥までしっかりと、はめ込みます。
7
6
A⓭
C㉙
8
(後に組む)
E⓫
PC❸
C⓬
E❿
B❶
19
15
20
16
(反対側に貼るシール)
(反対側に貼るシール)
9
C⓫
C㉚
C⑳
C㉒
10
9
※奥までしっかりと、はめ込みます。
E❷
E⓯
24
(シール)
8
A❷
A❸
※奥までしっかりと、はめ込みます。
11
10
C㉘
A❾
12
3
11
2
7
13
×2
2個作る
A❺
PC❼
(後に組む)
B❻
14
※切り取らないように注意。
C❷
C⓱
C⓳
A⓫
A⓰
15
PC❽
C❺
C❽
PC❽
(後に組む)

16
15
A⓲
14
C❹
A❻
A⓱
C㉖
E⓬
21
(シール)
17
C㉔
PC❻
(後に組む)
C❶
パチン
16
13
18
※切り取らない
ように注意。
C❸
C⓰
C⓲
A⓫
A⓰
19
PC❽
C❻
C❼
PC❽
(後に組む)
21
PC❻
C㉕
C❶
(後に組む)
パチン
20
13
20
19
A⓮
A⓯
18
C❹
A❻
C㉗
21
(シール)
E❾
22
PC❹
(後に組む)
A❼
C❾
C⓭
※穴のある方
23
G1❸
A❿
A❽
22
24
23
17
21
25
PC❺
E⓭
7
(シール)
26
PC❺
E⓰
6
(シール)
27
×2
2個作る
A❶
※切り取らない
ように注意。
E❹
28
25
27
26
27
24
〈反対側から
見た図〉